

MATE INFO TECH

Mate prende ispirazione dalla terra, materia segnata dal tempo, il più antico materiale da costruzione. Declinata in quattro colorazioni differenti (Aavorio, Grigio, Fumo e Oliva) e corredata da una vasta gamma di tagli e formati (60x60, 30x60, 20x20, 7,5x60, esagono, chevron) Mate è contraddistinta da un vasto corredo interpretativo pensato per ridisegnare spazi contemporanei.

Mate takes inspiration from the clay, the earliest construction material, marked by the time and human being. The collection presents itself in four different colors (Aavorio, Grigio, Fumo and Oliva) and a wide range of sizes (60x60 24"x24", 30x60 12"x24", 20x20 8"x8", 7,5x60 3"x24", hexagon and chevron), so to compose a vast interpretative kit thought to redesign contemporary spaces.



TECHNICAL DETAILS

MATE

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 9,5 MM

MATE COLORS

MATE TERRA AVORIO



MATE TERRA FUMO




MATE TERRA GRIGIO



MATE TERRA OLIVA



MATE SIZES



60X60 24"X24"

GRAPHIC NR. 40 (TERRA 60X60)
GRAPHIC NR. 24 (MARMO 60X60)




30X60 12"X24"



19,5X19,5
8"X8"




7,5X60
3"X24"



MOSAIC MIX 5X5
NET 30X30 12"X12"




ESAGONA 22,5X19,5
9"X8"



CHEVRON 7,5X59 3"X23"

IN OGNI SCATOLA CI SONO
6 PEZZI DESTRI E 6 PZ SINISTRI.
IN EVERY BOX THERE ARE
6 RIGHT PIECES AND 6 LEFT PIECES.



SKIRTING 7X60 3"X24"

MATE CODES

SIZE	Avorio	Grigio	Fumo	Oliva
60x60	4100044	4100046	4100048	4100050
30x60	4100110	4100111	4100112	4100113
19,5x19,5	4100058	4100059	4100060	4100061
7,5x60	4100064	4100065	4100066	4100067
Chevron	4100076	4100077	4100078	4100079
Esagona	4100070	4100071	4100072	4100073
Mosaic	4100088	4100089	4100090	4100091
Skirting	4100094	4100095	4100096	4100097

MATE GROUTS

MATE	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
TERRA AVORIO	Mapei 110 Manhattan
TERRA GRIGIO	Mapei 110 Manhattan
TERRA FUMO	Mapei 113 Cement Grey
TERRA OLIVA	Mapei 119 London Grey

MATE SIZES



MATE PACKING

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	MATE TERRA
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width spessore thickness rettilinearità degli spigoli straightness of sides ortogonalità wedging planarità flatness	± 0,6 % / ± 2 mm ± 5 % ± 0,5 mm ± 0,5 % ± 1,5 mm ± 0,5 % ± 2 mm ± 0,5 % ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm ± 5 % ± 0,5 mm ± 0,5 % ± 1,5 mm ± 0,5 % ± 2 mm ± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A LA HA
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm ²	42 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		AVORIO/GRIGIO PEI V FUMO/OLIVA PEI IV
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	AVORIO/GRIGIO C.V FUMO/OLIVA C.IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN EN 16165	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,71
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3

MATE	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
60x60 24"x24"	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00	9,5 mm
30x60 12"x24"	6	1,08	21,80	48	51,84	1046,40	9,5 mm
19,5x19,5 8"x8"	24	0,95	19,00	56	53,20	1064,00	9,5 mm
7,5x60 3"x24"	12	0,54	10,70	48	25,92	513,60	9,5 mm
Chevron	12	0,46	9,20	48	22,08	441,60	9,5 mm
Esagona	21	0,68	14,00	56	38,08	784,00	9,5 mm
Mosaic	10	-	17,00	-	-	-	9,5 mm
Skirting 7,5x60	16	9,60 ml	14,24	-	-	-	9,5 mm